

	SECTION K – PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E.(BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS) AUSTRALIAN PARAKEETS P.E. (RINGS OF 1/2/3/4/5 years) Mise à jour ;ai 2025- updated in May 2025			
	Pour l'ensemble des sections de J à N : <u>Le nom latin est indispensable.</u> Pour les mutations, il ne sera accepté qu'un maximum de 4 combinaisons de phénotypes. En l'absence d'une classe spécifique, les mutations panachés sont engagées dans les classes "Autres mutations"	For all sections of J to N: <u>The Latin name is required.</u> For mutations, it will be accepted as a maximum of up to 4 combinations of phenotypes. All Variegated birds go in the "Other mutations classes" if no specific class is previewed		C A G E
Stam 4 Stam of 4	Section K Genus <i>Neophema</i> spp		Individuel Single	
K-1	Neophema splendida Classique	Neophema splendida Classic Phenotype	K-2	P1
K-3	Neophema splendida mutations Dvert DDvert et Grisvert	Neophema splendida mutations DGreen DDgreent et Grey green	K-4	P1
K-5	Neophema splendida mutations Cinnamon série verte	Neophema splendida mutations Cinnamon green series	K-6	P1
K-7	Neophema splendida mutations Opaline série verte	Neophema splendida mutations Opaline green series	K-8	P1
K-9	Neophema splendida mutations Ino série verte	Neophema splendida mutations Ino green series	K-10	P1
K-11	Neophema splendida ventre rouge	Neophema splendida red belly	K-12	
K-13	Neophema splendida autres mutations ou combinaisons mutations série verte	Neophema splendida other mutations or combinations mutations of the green series	K-14	P1
K-15	Neophema splendida mutations bleue	Neophema splendida mutations blue	K-16	P1
K-17	Neophema splendida mutations Dbleu DDbleu Grissérie bleue	Neophema splendida mutations Dblue DDblue Grey blue series	K-18	P1
K-19	Neophema splendida mutations Cinnamon série bleue	Neophema splendida mutations Cinnamon blue series	K-20	P1
K-21	Neophema splendida mutations Opaline série bleue	Neophema splendida mutations Opaline blue series	K-22	P1
K-23	Neophema splendida autres mutations ou combinaisons mutations série bleue	Neophema splendida other mutations or combinations mutations of the blue series	K-24	P1
K-25	Neophema pulchella Classique	Neophema pulchella Classic Phenotype	K-26	P1
K-27	Neophema pulchella Dvert DDvert Grisvert sans facteur additionnel	Neophema pulchella Dgreen DDgreent Grey green	K-28	P1
K-29	Neophema pulchella Vert Dvert Ddvert Grisvert Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Green, Dgreen, greygreen red vented and breasted	K-30	P1
K-31	Neophema pulchella Cinnamon sans facteur additionnel	Neophema pulchella Cinnamon, without addiotional factors	K-32	P1
K-33	Neophema pulchella Cinnamon Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Cinnamon, red vented and breasted	K-34	P1
K-35	Neophema pulchella Dilute sans facteur additionnel	Neophema pulchella Dilute without addiotional factors	K-36	P1
K-37	Neophema pulchella Dilute Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Dilute Red chested red vented Green	K-38	P1
K-39	Neophema pulchella Opaline sans facteur additionnel	Neophema pulchella Opaline without additional factor	K-40	P1
K-41	Neophema pulchella Opaline Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Opaline Red chested red vented	K-42	P1
K-43	Neophema pulchella autres mutations ou combinaisons mutations (y compris avec facteur Opaline)	Neophema pulchella other mutations or combinations mutations (including opaline factor)	K-44	P1
K-45	Neophema elegans Classique	Neophema elegans Classic Phenotype	K-46	P1
K-47	Neophema elegans toutes les mutations Ino	Neophema elegans all Ino mutations	K-48	P1
K-49	Neophema elegans autres mutations ou combinaisons mutations	Neophema elegans all the other mutations	K-50	P1
K-51	Neophema chrysostoma & chrysogaster Classique	Neophema chrysostoma & chrysogaster Classic Phenotype	K-52	P1
K-53	Neophema chrysostoma & chrysogaster mutations	Neophema chrysostoma & chrysogaster mutations	K-54	P1
K-55	Neopsephotus (Neophema) bourkii Classique	Neopsephotus (Neophema) bourkii Classic Phenotype	K-56	P1
K-57	Neopsephotus (Neophema) bourkii Opaline	Neopsephotus (Neophema) bourkii Opaline	K-58	P1
K-59	Neopsephotus (Neophema) bourkii Ino et Opaline Ino	Neopsephotus (Neophema) bourkii Ino and Opaline Ino	K-60	P1
K-61	Neopsephotus (Neophema) bourkii toutes les Fallow	Neopsephotus (Neophema) bourkii all the Fallow	K-62	P1
K-63	Neopsephotus (Neophema) bourkii autres mutations ou combinaisons mutations	Neopsephotus (Neophema) bourkii all the other mutations	K-64	P1
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>Nymphicus hollandicus</i>		Individ. Single	
K-65	Nymphicus hollandicus Classique	Nymphicus hollandicus Classic Phenotype	K-66	P2
K-67	Nymphicus hollandicus Face Blanche sans facteur	Nymphicus hollandicus White-faced without factor	K-68	P2
K-69	Nymphicus hollandicus Cinnamon sans facteur additionnel	Nymphicus hollandicus Cinnamon no addiotional factor	K-70	P2
K-71	Nymphicus hollandicus Cinnamon Face blanche	Nymphicus hollandicus White-faced Cinnamon	K-72	P2
K-73	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) sans facteur additionnel	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) no addiotional factor	K-74	P2
K-75	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) Cinnamon	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) Cinnamon	K-76	P2
K-77	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) Face blanche	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) White-faced	K-78	P2
K-79	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) Cinnamon face blanche	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) Cinnamon White-faced	K-80	P2
K-81	Nymphicus hollandicus Ino	Nymphicus hollandicus Ino	K-82	P2
K-83	Nymphicus hollandicus Ino Face blache	Nymphicus hollandicus Ino White-faced	K-84	P2
K-85	Nymphicus hollandicus Ino opaline	Nymphicus hollandicus Ino opaine	K-86	P2
K-87	Nymphicus hollandicus Fallow et Fallow Face blanche	Nymphicus hollandicus Fallow and White-faced fallow	K-88	P2
K-89	Nymphicus hollandicus tous les Edged	Nymphicus hollandicus aal the Edge	K-90	P2
K-91	Nymphicus hollandicus tous les les Panachées serie classic	Nymphicus hollandicus all the variegated, classic series	K-92	P2
K-93	Nymphicus hollandicus tous les les Panachées serie face blanche	Nymphicus hollandicus all the variegated white-faced series	K-94	P2
K-95	Nymphicus hollandicus tous les face pallid	Nymphicus hollandicus all the pallid face	K-96	P2

K-97	<i>Nymphicus hollandicus</i> Toutes les autres mutations ou combinaisons de couleur	<i>Nymphicus hollandicus</i> all other mutations and combinations	K-98	P2
Stam 4	Section K		Individ.	
Stam of 4	Genus <i>Psephotus</i> spp- <i>Cyanoramphus</i> spp- <i>Lathamus</i>		Single	
K-99	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Classique	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Classic Phenotype	K-100	P2
K-101	<i>Psephotus h.haematonotus</i> vert orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Green Orange	K-102	P2
K-103	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Dvert DDvert Grisvert	<i>Psephotus h.haematonotus</i> DGreent DDGreen Grey green	K-104	P2
K-105	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Dvert DDvert Grisvert orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> DGreent DDGreen Grey green Orange	K-106	P2
K-107	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon serie verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon of the green series	K-108	P2
K-109	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon serie verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon of the Green Orange series	K-110	P2
K-111	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (Pallid) serie verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (pallid) of the green series	K-112	P2
K-113	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (Pallid) serie verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (pallid) of the Green Orange series	K-114	P2
K-115	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les mutations Orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> All teh orange mutations	K-116	P2
K-117	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opaline série verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opaline green series	K-118	P2
K-119	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opaline série verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opaline Green Orange series	K-120	P2
K-121	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Ino-Opaline série verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino and Ino Opaline green series	K-122	P2
K-123	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Ino-Opaline série verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino and Ino Opaline Green Orange series	K-124	P2
K-125	<i>Psephotus h.haematonotus</i> panaché série verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> variegated green series	K-126	P2
K-127	<i>Psephotus h.haematonotus</i> panaché série verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> variegated Green Orange series	K-128	P2
K-129	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série verte	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Other mutations of the green series	K-130	P2
K-131	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série verte orange	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Other mutations of the Green Orange series	K-132	P2
K-133	<i>Psephotus h.haematonotus</i> bleu	<i>Psephotus h.haematonotus</i> blue	K-134	P2
K-135	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Dbleu DDbleu Grisbleu	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Dbleu Ddbleu Grey blue	K-136	P2
K-137	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon serie bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon of the blue series	K-138	P2
K-139	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (Pallid) série bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (pallid) of the blue series	K-140	P2
K-141	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines série bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines blue series	K-142	P2
K-143	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Opaline Ino série bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino and Opaline Ino blue series	K-144	P2
K-145	<i>Psephotus h.haematonotus</i> panaché série bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> variegated blue series	K-146	P2
K-147	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série bleue	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Other mutations of the blue series	K-148	P2
K-149	<i>Psephotus varius</i> Classique et mutations	<i>Psephotus varius</i> Classic phenotype and mutations	K-150	P2
K-151	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysoterygius</i> Classique	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysoterygius</i> Classic Phenotype	K-152	P2
K-153	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysoterygius</i> mutations	<i>Psephotus dissimilis</i> et <i>chrysoterygius</i> mutations	K-154	P2
K-155	Genus <i>Northiella</i> Classique et mutations	Genus <i>Northiella</i> Classic phenotype and mutations	K-156	P2
K-157	Genus <i>Cyanoramphus</i> Classique	Genus <i>Cyanoramphus</i> Classic Phenotype	K-158	P2
K-159	Genus <i>Cyanoramphus</i> mutations	Genus <i>Cyanoramphus</i> mutations	K-160	P2
K-161	Genus <i>Lathamus</i> Classique	Genus <i>Lathamus</i> Classic Phenotype	K-162	P2
K-163	Genus <i>Lathamus</i> mutations	Genus <i>Lathamus</i> mutations	K-164	P2
Stam 4	Section K		Individ.	
Stam of 4	Genus <i>Platycercus</i> spp- <i>Purpureicephalus</i>		Single	
K-165	<i>Platycercus icteriotis</i> Classique	<i>Platycercus icteriotis</i> Classic Phenotype	K-166	P2
K-167	<i>Platycercus icteriotis</i> mutations	<i>Platycercus icteriotis</i> mutations	K-168	P2
K-169	<i>Platycercus eximius</i> Classique	<i>Platycercus eximius</i> Classic Phenotype	K-170	P2
K-171	<i>Platycercus eximius</i> mutations sans facteur Opaline	<i>Platycercus eximius</i> mutations without Opaline factor	K-172	P2
K-173	<i>Platycercus eximius</i> Opaline sans facteur additionnel	<i>Platycercus eximius</i> Opaline without factor additional	K-174	P2
K-175	<i>Platycercus eximius</i> mutations Opaline avec facteur additionnel	<i>Platycercus eximius</i> mutations Opaline with factor additional	K-176	P2
K-177	<i>Platycercus eximius</i> tous les Inos avec et sans facteur Opaline	<i>Platycercus eximius</i> all the Inos with and without factor Opaline	K-178	P2
K-179	<i>Platycercus elegans</i> Classique	<i>Platycercus elegans</i> Classic Phenotype	K-180	P3
K-181	<i>Platycercus elegans</i> bleu	<i>Platycercus elegans</i> blue	K-182	P3
K-183	<i>Platycercus elegans</i> toutes les autres mutations	<i>Platycercus elegans</i> all the other mutations	K-184	P3
K-185	<i>Platycercus venustus</i> -a. <i>adscitus</i> -a. <i>palliceps</i> Classique	<i>Platycercus venustus</i> -a. <i>adscitus</i> -a. <i>palliceps</i> Classic Phenotype	K-186	P3
K-187	<i>Platycercus adelaidae</i> - <i>flaveolus</i> - <i>caledonicus</i> Classique	<i>Platycercus adelaidae</i> - <i>flaveolus</i> - <i>caledonicus</i> Classic Phenotype	K-188	P3
K-189	<i>Purpureicephalus spurius</i> Classique	<i>Purpureicephalus spurius</i> Classique-Classical Phenotype	K-190	P3
K-191	<i>Platycercus</i> et <i>Purpureicephalus</i> toutes les autres mutations	<i>Platycercus</i> et <i>Purpureicephalus</i> all the other mutations	K-192	P3
Stam 4	Section K		Individ.	
Stam of 4	genus <i>Barnardius</i> spp- <i>Polytelis</i>		Single	
K-193	<i>Barnardius b.barnardi</i> et <i>B.b.macgillivrayi</i> Classique	<i>Barnardius b.barnardi</i> et <i>B.b.macgillivrayi</i> Classic Phenotype	K-194	P3
K-195	<i>Barnardius b.zonarius</i> et <i>B.b.semitorquatus</i> Classique	<i>Barnardius b.zonarius</i> et <i>B.b.semitorquatus</i> Classic Phenotype	K-196	P3
K-197	<i>Barnardius</i> spp toutes les mutations des <i>Barnardius</i> spp (classes K153-156)	<i>Barnardius</i> spp all mutations <i>Barnardius</i> spp (classes K153-156)	K-198	P3
K-199	<i>Polytelis alexandrae</i> Classique	<i>Polytelis alexandrae</i> Classic Phenotype	K-200	P3
K-201	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations série verte	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations of the green series	K-202	P3
K-203	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations série bleue	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations of the blue series	K-204	P3
K-205	<i>Polytelis anthopeplus</i> Classique	<i>Polytelis anthopeplus</i> Classic Phenotype	K-206	P3

K-207	<i>Polytelis anthopeplus</i> mutations	Polytelis anthopeplus mutations	K-208	P3
K-209	<i>Polytelis swainsonii</i> Classique	Polytelis swainsonii Classic Phenotype	K-210	P3
K-211	<i>Polytelis swainsonii</i> mutations	Polytelis swainsonii mutations	K-212	P3
Stam 4	Section K		Individ.	
Stam of 4	Genus <i>Eunymphicus</i> spp- <i>Alisterus</i> spp- <i>Aprosmictus</i> spp		Single	
	Genus <i>Eunymphicus</i> spp- <i>Alisterus</i> spp- <i>Prosopieia</i> spp Classique	<i>Eunymphicus</i> spp- <i>Alisterus</i> spp- <i>Prosopieia</i> spp Classic Phenotype	K-214	P3
K-215	Genus <i>Aprosmictus</i> spp Classique	<i>Aprosmictus</i> spp Classic Phenotype	K-216	P3
K-217	Genus <i>Eunymphicus</i> - <i>Alisterus</i> - <i>Aprosmictu</i> toutes les mutations des classes K 139 à K 144	<i>Eunymphicus</i> - <i>Alisterus</i> - <i>Aprosmictus</i> all the mutations of classes K 137/K 140	K-218	P3
Stam 4	Section K Psittacidae australiens autres espèces "non prévu"		Individ.	
Stam of 4	(BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS selon les genres ci-dessus		Single	
K-219	<i>Psittacidae australiens</i> autres espèces "non prévu"	<i>Australian Psittacidae</i> not listed in classes above	K-220	P3
Stam 4	Section K - Perruches australiennes		Individ.	
Stam of 4	NOUVELLES MUTATIONS EN ÉTUDE		Single	
K-221	Nouvelles mutations en étude - (Pas de jugement, pas de médailles)	New mutations under study - (no judgement and no medals)	K-222	P3